MOBIL ATEX-PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF 22 DEX 3/3G

Partikelfanger mærket til gaszone 2.

ATEX-versionen af DF 22 til gaszone 2. Den er kun mærket til gas, ikke til støvzoner.



40.732 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.

`II 3/3 G Ex h IIB T3 Gc/Gc`

Gas, zone 2.

TEKNISKE DATA

Model	DF 22 DEX 3/3G
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø100 mm – 800 m³/h, Ø120 mm – 1.000 m³/h, Ø150 mm – 1.400 m³/h**
Maks. undertryk	**350 mmH2O ved Ø100, Ø120 og Ø150**
Effekt	**2,2 kW, ATEX-certificeret 3G-ventilator**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, klasse M, antistatisk polyester, 24.000 cm²**
HEPA-filter	**HEPA H13 som tilvalg, 120.000 cm²**
Filterrens	**Manuel ryster; PSC kan leveres**
MASKINE	
Beholder	**Beholder i rustfrit stål AISI 304, 65 l**
Mål	**660 × 800 mm, højde 1.630 mm**
Vægt	**120 kg**
Støjniveau	**73 dB(A)**
ATEX	

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF 22 DEX 3/3G
Mærkning	**II 3/3 G Ex h IIB T3 Gc/Gc**
Varenummer	**A1820 (katalog)**
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**40.732 kr.**

Kilde: Depureco EU-erklæring (faksimile) DF DEX II 3/3G, manual DF-serien (EN, rev. 01) og datablad, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 91.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
ATEX-ventilator 200 V, 50 Hz, trefaset	–
ATEX-ventilator 200 V, 60 Hz, trefaset	–
ATEX-ventilator 460 V, 60 Hz, trefaset	–
FILTRERING	
H13-sæt, sekundærfilter med PTFE-membran (EN 1822-5)	**P12819**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
KONSTRUKTION	
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
Beholder 100 l	**100LT**
Lyddæmpersæt	**SIL**
TILBEHØR	
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø70 mm	**P12300/70**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø100 mm	**P12300/100**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø120 mm	**P12300/120**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm	**P12300/150**
Metalspændebånd, Ø70 mm	**P09697**
Metalspændebånd, Ø100 mm	**P10095**
Metalspændebånd, Ø120 mm	**P12358**
Metalspændebånd, Ø150 mm	**P12359**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø70–70 mm	**P12335/70**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø100–100 mm	**P12335/100**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø120–120 mm	**P12335/120**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Flangeforbindelse til sugearm, Ø100 mm	**P12334/100**
ATEX-sugearm i rustfrit stål Ø100 mm, L = 3 m	**P12788**
Flangeforbindelse til sugearm, Ø150 mm	**P12334**
ATEX-sugearm Ø150 mm, L = 3 m	**P12370**
Reservefilter klasse M	**P11847**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 91.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.