MOBIL ATEX-PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF 40 DEX 3/3G

Partikelfanger mærket til gaszone 2.

ATEX-udgaven af DF 40 til gaszone 2. Den er kun mærket til gas, ikke til støvzoner.



53.414 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.

`II 3/3 G Ex h IIB T3 Gc/Gc`

Gas, zone 2.

TEKNISKE DATA

Model	DF 40 DEX 3/3G
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø150 mm – 1.500 m³/h, Ø180 mm – 2.100 m³/h, Ø200 mm – 2.700 m³/h**
Maks. undertryk	**370 | 340 | 270 mmH2O ved Ø150 | Ø180 | Ø200**
Effekt	**4 kW, ATEX-certificeret 3G-ventilator**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, klasse M, antistatisk polyester, 45.000 cm²**
HEPA-filter	**HEPA H13 som tilvalg, 160.000 cm²**
Filterrens	**Manuel ryster; PSC og SP kan leveres**
MASKINE	
Beholder	**Beholder i rustfrit stål AISI 304, 65 l**
Mål	**630 × 1.100 mm, højde 2.150 mm**
Vægt	**145 kg**
Støjniveau	**77 dB(A)**
ATEX	

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF 40 DEX 3/3G
Mærkning	**II 3/3 G Ex h IIB T3 Gc/Gc**
Varenummer	**A1860 (katalog)**
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**53.414 kr.**

Kilde: Depureco EU-erklæring (faksimile) DF DEX II 3/3G, manual DF-serien (EN, rev. 01) og datablad, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 92.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
ATEX-ventilator 460 V, 60 Hz, trefaset	–
ATEX-ventilator 380 V, 60 Hz, trefaset	–
ATEX-ventilator 200 V, 50 eller 60 Hz, trefaset	–
FILTRERING	
H13-sæt, sekundærfilter med PTFE-membran (EN 1822-5)	**P12820**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
KONSTRUKTION	
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
TILBEHØR	
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm	**P12300/150**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø180 mm	**P12300/180**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø200 mm	**P12300/200**
Metalspændebånd, Ø150 mm	**P12359**
Metalspændebånd, Ø180 mm	**P12360**
Metalspændebånd, Ø200 mm	**P12503**
Flangeforbindelse til sugearm, Ø150 mm	**P12334**
ATEX-sugearm Ø150 mm, L = 3 m	**P12370**
Antistatisk reservestjernefilter klasse M	**P09123**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 92.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.