MOBIL PARTIKELFANGER · DEPURECO

Depureco DF 40

Partikelfanger til områder uden ATEX-zone.

En mobil partikelfanger på drejehjul med bremse. 4 kW ventilator, stjernefilter i klasse M og manuel ryster.

42.612 kr.

Listepris ekskl. moms til erhverv. Fragt og montering er ikke med.



TEKNISKE DATA

Model	DF 40
YDELSE	
Indløb og maks. luftmængde	**Ø150 mm – 1.500 m³/h, Ø180 mm – 2.100 m³/h, Ø200 mm – 2.700 m³/h**
Maks. undertryk	**370 | 340 | 270 mmH2O ved Ø150 | Ø180 | Ø200**
Effekt	**4 kW**
Spænding, frekvens	**400 V, 50/60 Hz**
FILTRERING	
Hovedfilter	**Stjernefilter, klasse M, polyester, 45.000 cm²**
HEPA-filter	**HEPA H13 som tilvalg, 160.000 cm²**
Filterrens	**Manuel ryster; SP kan leveres**
MASKINE	
Beholder	**Lakeret stålbeholder, 65 l**
Mål	**630 × 1.100 mm, højde 2.150 mm**
Vægt	**145 kg**
Støjniveau	**73 dB(A)**
Kapslingsklasse	**IP55**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Model	DF 40
Varenummer	**A1102 (katalog)**
PRIS	
Listepris ekskl. moms	**42.612 kr.**

Kilde: Depureco manual DF-serien (EN, rev. 01), Depureco datablad og overensstemmelseserklæring, som samlet i vores modelliste (8. oktober 2026). Hvor kilderne afviger fra hinanden, gælder erklæringen og manualen. Pris: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 84.

TILVALG, FILTRE OG TILBEHØR

Det, Depureco leverer til denne model. Spørg os om pris.

Beskrivelse	Varenummer
MOTOR	
Ventilator 460 V, 60 Hz, trefaset	–
FILTRERING	
HEPA H13-sekundærfilter (EN 1822-5)	**P12820**
Antistatisk filter klasse M (38.000 cm²)	**ANT M**
Filter, der tåler 250 °C	**NOMEX**
PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE**
Antistatisk PTFE-filter klasse M (38.000 cm²)	**PTFE ANT**
FILTERRENS	
Automatisk reverse jet-filterrens, 4 antistatiske polyesterpatroner, 12 m²	**SP**
Pneumatisk filterryster	**PSC**
KONSTRUKTION	
Beholder i rustfrit stål AISI 304	**BX**
Beholder og kammer i rustfrit stål AISI 304	**GX**
Konstruktion i rustfrit stål AISI 304 (uden ventilator)	**TX**
Gnistfang	**SPK**
Ventilator i rustfrit stål	**FX**
Jording	**GRD**
UL/CSA-certificering (efter forespørgsel)	**UL/CSA**
TILBEHØR	
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø150 mm	**P12300/150**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø180 mm	**P12300/180**
Flangeforbindelse til fleksibel slange, Ø200 mm	**P12300/200**
Metalspændebånd, Ø150 mm	**P12359**

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.

Beskrivelse	Varenummer
Metalspændebånd, Ø180 mm	**P12360**
Metalspændebånd, Ø200 mm	**P12503**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø70–70 mm	**P12335/70**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø100–100 mm	**P12335/100**
Dobbelt flangeforbindelse, Ø120–120 mm	**P12335/120**
Flangeforbindelse til sugearm, Ø150 mm	**P12334**
Sugearm Ø150 mm, L = 3 m	**P12336**
Reservefilter klasse M	**P09120**
Reservepatronfilter, SP-udgave (1 stk.)	**P09577**

Kilde: Depurecos prisliste 2026 (v. 1.1), s. 84–85.

Spørg os om denne model
Vi rådgiver om valg, dimensionering og zoner. Ring +45 70 23 12 03 eller skriv til sales@particulair.com.

Udgivet 10. november 2026. Ret til ændringer forbeholdes.