

TILBEHØR

ABA worm-drive slangeklemme

ABA worm-drive slangeklemme - svensk-udviklet med rustfri stål-band, bredt anvendt



ABA er en svensk producent af worm-drive slangeklemmer der har vundet bredt udbredelse i industri-, automotive- og marine-applikationer. Konstruktionen er en standardiseret skrue-klemme med rustfri stål-band der spænder via en endless skrue. ABA-klemmer er kendt for deres holdbarhed og præcis-spaending - en betydelig forskel sammenlignet med billige no-name worm-drive-klemmer hvor band-stivhed og skrue-mekanik kan fejle.

Tekniske specifikationer

Materiale	Band: rustfri staa. Skrue: galvaniseret staa
Vægkonstruktion	ABA worm-drive klemme med rustfri staa-band
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	6061

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 10.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
10	16	0.005	6061010016
20	32	0.008	6061020032
40	60	0.014	6061040060
80	100	0.022	6061080100

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/aba-schneckengewinde-schelle/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.