


SLIDSTÆRKE

AIRDUC® PUR 355 SWEEPER REINFORCED

Forstærket sweeper-slange til hård drift på kommunale fejekøretøjer



Forstærket udgave af standard sweeper-slangen — udviklet til kommunale fejekøretøjer der kører lange ture med tunge belastninger. Ekstra væg-tykkelse og forstærkede yderfolder modstår mekanisk slid fra grus, asfaltklumper og affald. Højflexibel selv ved den ekstra dimension.

Medie: Støv, Granulat

Temp: -40 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Pneumatisk transport af dust og granulate
- Industriel udsugning og opsamling
- Procesanlæg og produktionsmiljøer
- Mobile installationer og fleksible føringer
- Vakuüm- og lavtryks-systemer

Tekniske specifikationer

Materiale	Forstærket polyurethan (PUR)
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Ekstra tyk PUR-væg med beskyttede udvendige folder og forstærket spiral
Transportmedie	Støv, Granulat
Temperaturområde	-40 °C – 90 °C
Kortvarig peak	125 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3551001-SW-R

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 203.0 mm til 205.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuum DIN [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
203	215	1.5	0.365	0.125	178	15	2.66	35502035015
205	217	1.5	0.365	0.125	178	15	2.69	35502055015
-	318	-	-	-	-	-	-	35503055015

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/airduc-pur-355-sweeper-reinforced/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.