

SLIDSTÆRKE

AIRDUC® PUR 355 VAC-TRUCK ORANGE

Forstærket sugevogns-slange i polyurethan, mikrobe-bestandig, til sugemaskiner og fejmaskiner



Forstærket polyurethanslange specifikt udviklet til sugevogne og fejmaskiner. Højt slidstærk, mikrobe-bestandig overflade og synlig orange farve for sikkerhed på byggeplads og i kommunal drift. Velegnet til transport af bygningsaffald, sten, jord og kommunale rester. Bemærk: meget begrænset størrelsesområde (200 og 250 mm).

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -40 °C til 90 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Sugevogne og industristøvsugere
- Sugemaskiner ved byggepladser og udgravning
- Fejemaskiner til kommunal drift
- Affaldshåndtering og gravearbejde
- Rengøringsmaskiner med større partikler

Tekniske specifikationer

Materiale	Forstærket polyurethan (PUR), mikrobe-bestandig
Farve	Orange (synlighed)
Vægkonstruktion	Forstærket PUR-væg med indlejret stålspiral, ekstra slidstyrke
Spiralmateriale	Galvanised steel wire
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-40 °C – 90 °C
Kortvarig peak	125 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3555202

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 202.3 mm til 250.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
202.3	215.3	0.6	0.12	316	15	5.36	35502005202
250	266	-	-	-	15	6.62	35502505202

Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/airduc-pur-355-vac-truck-orange/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.