


BRANDHÆMMENDE

AIRDUC® PVC 343

Flammehæmmende PVC-slange til gas, støv, pulver og fibre, -20 til +70°C



AIRDUC® PVC 343 er en suge- og trykslange med grå væg i blød PVC og spiral i fjederstål. Fabrikanten beskriver den som flammehæmmende med høj tryk- og vakuumbestandighed til gas, støv, pulver og fibre. Normalt temperaturområde er -20 til +70°C, kortvarigt op til +80°C. Slangen leveres i indre Ø 150 mm.

Medie: Gas, Støv

Temp: -20°C til +70°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Transport og udsugning af gas og støv
- Pulver og fibre

Tekniske specifikationer

Materiale	Blød PVC
Farve	Grå
Vægkonstruktion	Vægtykkelse 1,1 mm, spiral i fjederstål
Spiralmateriale	Spring steel
Transportmedie	Gas, Støv
Temperaturområde	-20°C – +70°C
Kortvarig peak	+80°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3430000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelse fra indre Ø 150 mm til 150 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
150	159	1,1	20	1,77	34301500000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/brandhaemmende-slanger/airduc-pvc-343-hd/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.