

SLIDSTÆRKE

ARIAFORM/YELLOW

Heavy-duty TPE-luftslange til industri og produktion



ARIAFORM/YELLOW er den robusteste TPE-variant, bestandig mod olietage og UV. Heavy-duty applikationer i industri, byggeri og værksteder samt brug paa store kompressorer.

Medie: Gas, Væske

Temp: -30 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Tilslutning af pneumatiske værktøjer paa værksteder
- Kompressor-til-værktøj forsyning
- Trykluft-fordeling i industri
- Dækværktøj og auto-reparation
- Tryklufforsyning paa byggepladser
- Pneumatisk transport af stov og luft
- Generel industriel trykluft-distribution

Tekniske specifikationer

Materiale	TPE heavy-duty
Farve	gul
Vægkonstruktion	TPE heavy-duty med forstærkning
Spiralmateriale	Textile / steel reinforcement
Transportmedie	Gas, Væske
Temperaturområde	-30 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3202

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, en-12115, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 25.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
13	23	5	20	60	105	40	0.385	40	3202013023
19	31	6	20	60	150	40	0.61	20, 40	3202019031
25	39	7	20	60	200	40	0.88	40	3202025039

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/abrasive/ariaform-yellow/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.