

TILBEHØR

BOSS damp-slange-kobling

BOSS damp-slange-kobling til højtryks-damp - galvaniseret/cast staal, max 210 deg C, NPT/ANSI



BOSS damp-slange-kobling er en specialiseret kobling-loesning til højtryks-damp-installationer. Konstruktionen er hose tail med safety collar og male thread iht. ANSI/ASME B 1.20.1/3 (NPT konisk-gevind). Materialet er galvaniseret staal eller cast staal afhaengig af variant. Max temperatur 210 deg C goer den egnet til staerk-damp-applikationer i industri-process, bryggeri-rengoering og pharma-sterilisering. BOSS-systemet er specifikt udviklet til damp-slange-anvendelser hvor lekagefri samling er kritisk pga. termisk udvidelse og hoeje tryk.

Tekniske specifikationer

Materiale	Galvaniseret staal / cast staal
Vægkonstruktion	BOSS damp-kobling med hose tail, safety collar og NPT male thread
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5411

Standarder og overensstemmelse

ansi-asme-b-1-20-1, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 19.0 mm til 38.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
19	0.179	5411019000
25	0.289	5411025000
32	0.594	5411032000
38	0.867	5411038000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/boss-dampkupplung/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.