



SLIDSTÆRKE

CAVOCORD

Kabelbeskyttelsesslange i SBR-gummi, elektrisk isolerende, –30 til +85°C



CAVOCORD er en kabelbeskyttelsesslange i sort SBR-gummi, opbygget på dorn med synlig tekstilforstærkning og viklet yderkappe. Fabrikanten angiver yderkappen som elektrisk isolerende over $10^9 \Omega$. Normalt temperaturområde er –30 til +85°C. Slangen leveres i ti størrelser fra indre Ø 20 til 51 mm, alle med vægtykkelse 1,5 mm.

R: $>10^9 \Omega$

Temp: -30°C til +85°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Mekanisk beskyttelse af kabler

Tekniske specifikationer

Materiale	SBR-gummi med synlig tekstilforstærkning
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Opbygget på dorn, viklet yderkappe
Temperaturområde	-30°C – +85°C
Elektrisk modstand	$>10^9 \Omega$
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3290

Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 10 standardstørrelser fra indre Ø 20 mm til 51 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er 40 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
20	23	1,5	40	0,12	40	3290020000
22	25	1,5	40	0,14	40	3290022000
25	28	1,5	40	0,16	40	3290025000
28	31	1,5	40	0,18	40	3290028000
30	33	1,5	40	0,19	40	3290030000
32	35	1,5	40	0,2	40	3290032000
35	38	1,5	40	0,22	40	3290035000
40	43	1,5	40	0,25	40	3290040000
45	48	1,5	40	0,28	40	3290045000
51	54	1,5	40	0,34	40	3290050000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/cavocord/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.