

TILBEHØR

CONNECT 223 krympemuffe

CONNECT 223 krympemuffe - termisk-krypende muffe til permanent slange-til-stuts samling



CONNECT 223 er en krympemuffe der via opvarmning krymper rundt om slangen og stutsen for at danne en permanent samling. Materialet er en termoplast der ved opvarmning trekker sig sammen og låser slangen mekanisk og termisk. Bruges hvor en permanent vibrations-beständig samling er kritisk - typisk i industri-process eller marine-applikationer.

Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	Termisk-krypende muffe
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2230000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 80.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.02	2230025000
50	0.04	2230050000
80	0.065	2230080000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-223-schrumpmuffe/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.