


TILBEHØR

CONNECT PRESS ASSEMBLY 232

Press assembly til BARDUC 382 - food-grade FDA + EU 10/2011, til vakuum og dosering



CONNECT PRESS ASSEMBLY 232 er en press assembly specifikt udviklet til BARDUC 382-slangen, der er en højtemperatur food-grade slange i AIRDUC-familien. Press assembly betyder at koblingen er pre-fitted og pressed-mounted fra fabrik - en konstruktion der eliminerer risikoen for utaetheder og giver en kobling der opfoerer sig som et integreret system med slangen. Dichtnings-indlaegget er specifikt food-grade godkendt iht. baade FDA 21 CFR 177.2600 og 178.2010 (US-standard) samt EU's primaere fodevare-kontakt-regulering: EU 10/2011, EC 1935/2004 og EU 2015/174. Det goer den ideel til pharma vakuum-transport-anlaeg, doserings-systemer og bryggeri-installationer hvor proces-validation kraever dokumenteret samling-integritet og bilateral compliance. 2 dimensioner ID 50 og 65 mm matcher BARDUC 382's standard-spaend.

Temp: -40.0 °C til 90.0 °C

Tekniske specifikationer

Materiale	Krop: rustfri staal. Dichteinsatz: food-grade komponent iht. FDA + EU food-regulering
Vægkonstruktion	Press assembly med food-grade dichteinsatz - FDA + EU 10/2011 / EC 1935/2004 / EU 2015/174
Temperaturområde	-40.0 °C – 90.0 °C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2322964

Standarder og overensstemmelse

FDA 21 CFR 177.2600 (silikone), fda-21-cfr-178-2010, EU 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, food-grade, press-fitted, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 65.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	50	0.4	23200502964
65	65	0.48	23200652964

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-232-press/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.