

TILBEHØR

CONNECT THREAD FITTING 234

Threaded adapter DIN ISO 228 til AIRDUC food/pharma - rustfri stål 1.4301



CONNECT THREAD FITTING 234 er en threaded adapter fremstillet af rustfri stål grade 1.4301 (= AISI 304) til at koble AIRDUC-slanger via standard DIN ISO 228 parallel-gevind. Adapteren er specifikt udviklet til food- og pharma-industri og er kvalificeret til hele AIRDUC FOOD- og INOX-FOOD-AS-katalogen. Gevind-spaendet dækker fra G1 til G4 - de mest brugte process-gevind-stoerrelser. 9 dimensioner med slange-ID 25 til 100 mm matcher AIRDUC-katalogens sanitaere process-spaend. Bruges typisk hvor en food/pharma-godkendt slange skal kobles til standardiseret rorforbindelses-system med G-gevind - fx process-tanke, ventiler, pumper i bryggeri, mejeri og pharma-anlaeg.

Temp: -40.0 °C til 90.0 °C

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri staal 1.4301 (= AISI 304)
Vægkonstruktion	Threaded adapter med DIN ISO 228 G-gevind, rustfri staal
Temperaturområde	-40.0 °C – 90.0 °C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2342919

Standarder og overensstemmelse

din-iso-228, aisi-304, food-grade, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 9 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	ArtikeInr.
25	25	0.156	23400252919
32	32	0.22	23400322919
38	38	0.3	23400382919
40	40	0.3	23400402919
50	50	0.85	23400502919
65	65	0.9	23400652919
75	75	1.1	23400752919
80	80	0.01	23400802919
100	100	1.73	23401002919

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-234-thread/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.