

TILBEHØR

CONNECT 241 AS Moulded

Antistatic moulded soft sleeve $<10^9 \Omega$ - til industri-stoevsugere og kommunal-koeretoerjer



CONNECT 241 AS Moulded er en antistatic moulded soft slide-on sleeve - en hybrid loesning der kombinerer fordelene fra anti-static (AS-egenskab $<10E9$ ohm) med den fabriks-monterede pre-fitted moulded konstruktion. Sleeve'en er gas- og vaeske-taet pre-fitted fra fabrik, med dokumenteret samling-integritet, og samtidig elektrisk dissipativ saa statisk afladning fra det transporterede medie ledes vaek. Den hoeje slid-, kemisk-, mikrobe- og hydrolyse-bestandighed goer den ideel til industri-stoevsugere og kommunal-koeretoerjer hvor sleeve'en eksponeres for slidt-aktivt stoev OG hvor anti-static beskyttelse er paakraevet. 6 dimensioner ID 38 til 75 mm. Temperatur-omraade -40 til +90 deg C med peak +125 deg C.

Temp: -40.0 °C til 90.0 °C

Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	Antistatic moulded sleeve - <10E9 ohm + gas-/vaeske-taet pre-fitted
Temperaturområde	-40.0 °C – 90.0 °C
Kortvarig peak	125.0 °C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2418551

Standarder og overensstemmelse

antistatic, moulded, pre-fitted, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 38.0 mm til 75.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
38	38	85	0.1	24100388551
40	40	85	0.09	24100408551
50	50	90	0.14	24100508551
60	60	90	0.16	24100608551
70	70	100	0.19	24100708551
75	75	107	0.23	24100758551

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-241-as-moulded/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.