

TILBEHØR

## CONNECT 243 flanged pipe variant (SKU 2438551)

CONNECT 243 flanged pipe variant SKU 2438551 - varianter af eksisterende familie (canonical: connect-243)



Specifik SKU-variant af CONNECT 243 flanged pipe variant. Forskel fra canonical produktside ligger typisk i størrelse, material-finish eller specifik konfiguration. Krydstjek factsheet for præcis spec eller kontakt os for rådgivning.

## Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	CONNECT 243 flanged pipe variant variant SKU 2438551
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2438551

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Vægt [kg/m]	Artikelnr.
0.15	2438551000000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-243-2438551/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-243-2438551/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.