TILBEHØR

CONNECT 244 FOOD til 350–356

Todelt løsflange til modflanger efter DIN 2632/2633, hulbillede DIN EN 1092-1, fødevaregodkendt, til 350-, 351-, 355- og 356-serien





CONNECT 244 FOOD til 350–356 er en todelt løsflange, der passer til modflanger efter DIN 2632/2633 og har hulbillede efter DIN EN 1092-1. Fabrikanten beskriver den som fødevaregodkendt. Løsflangen er af polypropylen (PP) med stålindlæg, og væggen mod mediet er af premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®). Den kan bruges fra –40 til +90 °C og fås til slanger med indre Ø fra 50 til 250 mm i 350-, 351-, 355- og 356-serien.

Temp: -40°C til +90°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Løsflange: polypropylen (PP) med stålindlæg; væg: premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®)
Vægkonstruktion	Todelt løsflange, skrues på slangen
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2448550

Standarder og overensstemmelse

food-grade, EU 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Artikelnr.
50	66	24400508550
80	76	24400808550
100	84	24401008550
125	100	24401258550
150	114	24401508550
200	132	24402008550
250	145	24402508550

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair
Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-244-food-350-356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.