


TILBEHØR

CONNECT 244 FOOD til 356

Todelt løslange til modflanger efter DIN 2632/2633, hulbillede DIN EN 1092-1, fødevaregodkendt, til 356-serien



CONNECT 244 FOOD til 356 er udførelsen af løslangen CONNECT 244 FOOD til slangerne i 356-serien. Den er todelt, passer til modflanger efter DIN 2632/2633 og har hulbillede efter DIN EN 1092-1. Fabrikanten beskriver den som fødevaregodkendt. Løslangen er af polypropylen (PP) med stålindlæg, og væggen mod mediet er af premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®). Den kan bruges fra -40 til +90 °C og fås til slanger med indre Ø fra 50 til 200 mm.

Temp: -40°C til +90°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Løsflange: polypropylen (PP) med stålindlæg; væg: premium polyether-polyurethan (Pre-PUR®)
Vægkonstruktion	Todelt løsflange til 356-serien
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2448601

Standarder og overensstemmelse

food-grade, EU 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 5 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Artikelnr.
50	66	24400508601
80	76	24400808601
100	84	24401008601
125	100	24401258601
200	132	24402008601

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-244-food-356/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.