


TILBEHØR

CONNECT 244

2-dele loose flange iht. DIN 2632/2633 - PP/staal-konstruktion til AIRDUC 356-serien



CONNECT 244 er en 2-dele loose flange (loes flange) udviklet til at koble AIRDUC 356-serien (basis, FOOD, INOX FOOD-AS, EC, AS) til standardiserede flange-installationer iht. DIN 2632/2633 - de europæiske standarder for staa- rorsystem-flanger. Konstruktionen er en kombination af polypropylen (PP) loose flange med steel insert + en gevind-monterbar konstruktion - en hybrid der kombinerer staa- styrke med PP's korrosions-modstand. Høje slid-, kemisk- og mikro- be- standighed. 8 dimensioner ID 50 til 300 mm med standardiserede bolt-hul-konfigurationer (4x18 til 12x22 boltehuller, 125-400 mm bolt-cir- kel).

Temp: -40.0 °C til 90.0 °C

Tekniske specifikationer

Materiale	Loose flange: polypropylen (PP) med steel insert. Gevind: staal
Vægkonstruktion	2-dele loose flange iht. DIN 2632/2633 - hybrid PP+staal-konstruktion
Temperaturområde	-40.0 °C – 90.0 °C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2448501

Standarder og overensstemmelse

din-2632, din-2633, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 8 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 300.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	51.2	66	1.13	24400508501
80	82.5	76	1.77	24400808501
100	100.8	84	2.06	24401008501
125	125	100	3.2	24401258501
150	151	114	4.46	24401508501
200	207.3	132	6.45	24402008501
250	254.4	145	9.98	24402508501
300	309.7	155	12.54	24403008501

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-244/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.