

TILBEHØR

CONNECT 245 Clamp

Lynspænde i Ø 250 mm til CONNECT 245, også i forstærket udførelse til vakuumvogne



CONNECT 245 Clamp er lynspændet, der holder Tri-Clamp-forbindelsen i Ø 250 mm samlet. Det fås som almindeligt lynspænde og som forstærket lynspænde til vakuumvogne, som fabrikanten angiver til AIRDUC 355 og 356 AS og FOOD, 355 VAC-TRUCK ORANGE og 356 HT.

Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	Lynspænde
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458911

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 2 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
250	1,24	24502508911
250	1,5	24502508755

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-clamp/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.