

TILBEHØR

CONNECT Tri-Clamp 245 reservepakning

Reservepakning til Tri-Clamp 245 fitting (DIN 32676) - food-grade silikone eller EPDM



Reservepakning til Tri-Clamp 245-systemet. Pakningen er food-grade og fremstilles typisk i silikone (FDA-godkendt) eller EPDM. Vedligeholdes ved første tegn paa lækage eller efter slid-aldring i CIP/SIP rengøerings-cykluser.

Tekniske specifikationer

Materiale	Food-grade silikone eller EPDM
Vægkonstruktion	Reservepakning til Tri-Clamp 245
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458912

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.005	24500258912
50	0.012	24500508912
100	0.03	24501008912

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-ersatzdichtning/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.