


TILBEHØR

CONNECT 245 FOOD

Fødevaregodkendt Tri-Clamp-kobling til adapter efter DIN 32676, slidstærk og hurtig at montere



CONNECT 245 FOOD er en Tri-Clamp-kobling til adaptere efter DIN 32676, hvor væggen er godkendt til fødevarekontakt. Fabrikanten beskriver den som meget slidstærk, modstandsdygtig over for kemikalier og mikrober og hurtig at montere. Den kan bruges fra -40 til $+90$ °C og fås til slanger med indre Ø fra 38 til 150 mm.

Temp: -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$

Tekniske specifikationer

Vægkonstruktion	Tri-Clamp-kobling
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458600

Standarder og overensstemmelse

EU 10/2011, ec-1935-2004, eu-2015-174, food-grade, din-32676, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
38	50,5	65	0,07	24500388600
50	64	67	0,12	24500508600
65	91	67	0,18	24500658600
80	106	72	0,2	24500808600
100	119	77	0,33	24501008600
125	155	91	0,48	24501258600
150	183	102	0,67	24501508600

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-food/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.