

TILBEHØR

CONNECT 245 pakning ISO 2852

Tri-Clamp-reservepakning i silikone efter ISO 2852, 1 til 4 tommer



CONNECT 245 pakning ISO 2852 er en reservepakning i silikone til Tri-Clamp-forbindelser efter ISO 2852. Den kan bruges fra -40 til +90 °C og fås i størrelserne 1, 1½, 2, 2½, 3 og 4 tommer.

Temp: -40°C til +90°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Silikone
Vægkonstruktion	Tri-Clamp-pakning
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458916

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 6 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Artikelnr.
25	50,5	24500258916
40	50,5	24500408916
50	64	24500508916
65	77,5	24500658916
75	91	24500758916
100	119	24501008916

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-pakning-iso-2852/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.