


TILBEHØR

CONNECT 245 PU Moulded

Sort, støbt Tri-Clamp-kobling til adapter efter DIN 32676 til AIRDUC- og TIMBERDUC-slanger



CONNECT 245 PU Moulded er en sort, støbt Tri-Clamp-kobling, der passer til adaptore efter DIN 32676. Fabrikanten angiver den til en række AIRDUC-slanger fra 345 til 356 og til TIMBERDUC 533 AS. Den kan bruges fra -40 til $+90$ °C og fås til slanger med indre Ø fra 38 til 200 mm.

Temp: -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægkonstruktion	Støbt Tri-Clamp-kobling
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458554

Standarder og overensstemmelse

din-32676, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 6 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
38	50,5	65	0,07	24500388554
50	64	67	0,12	24500508554
65	91	67	0,18	24500658554
80	106	72	0,2	24500808554
125	155	91	0,49	24501258554
200	233,5	112,5	0,97	24502008554

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245-pu-moulded/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.