


TILBEHØR

CONNECT 245

Sort Tri-Clamp-kobling til adapter efter DIN 32676, slidstærk og hurtig at montere



CONNECT 245 er en sort Tri-Clamp-kobling, der skrues på slangen og passer til adaptere efter DIN 32676. Fabrikanten beskriver den som meget slidstærk, modstandsdygtig over for mikrober og hydrolyse, med god bestandighed over for olie, benzin og kemikalier, og som hurtig at montere og genbrugelig. Den kan bruges fra -40 til $+90$ °C og fås til slanger med indre Ø fra 32 til 200 mm.

Temp: -40°C til $+90^{\circ}\text{C}$

Tekniske specifikationer

Farve	Sort
Vægkonstruktion	Tri-Clamp-kobling, skrues på slangen
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2458500

Standarder og overensstemmelse

din-32676, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 9 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
32	50,5	60	0,06	24500328500
38	50,5	65	0,07	24500388500
50	64	67	0,12	24500508500
65	91	67	0,18	24500658500
80	106	72	0,2	24500808500
100	119	77	0,33	24501008500
125	155	91	0,49	24501258500
150	183	102	0,68	24501508500
200	233,5	112,5	0,97	24502008500

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science

Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-245/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.