

TILBEHØR

CONNECT 246 AS

Antistatic spiral hose connector - $<10^9 \Omega$, ideel til industri-stoepsugere og stoev-udsugning



CONNECT 246 AS er en antistatic spiral hose connector specifikt udviklet til industri-stoepsugere og stoev-udsugnings-installationer. AS-suffix angiver Anti-Static-egenskab: koblingens overflade-modstand er specificeret under $10E9$ ohm hvilket er den klassiske threshold for static-dissipativ klassificering. Det betyder at statisk afladning fra det transporterede medie ikke bygges op men ledes væk - en kritisk forudsætning for stoev-udsugnings-applikationer hvor stoevpartikler kan generere significant elektrisk ladning ved friktion mod slange-vaegen. Konstruktionen er hoj slid-, kemisk- og mikrobaebestandig. 9 dimensioner ID 25 til 100 mm. Temperatur-omraade -40 til +90 deg C med peak +125 deg C.

Temp: -40.0 °C til 90.0 °C

Tekniske specifikationer

Farve	sort
Vægkonstruktion	Antistatic spiral hose connector - <10E9 ohm overflade-modstand
Temperaturområde	-40.0 °C – 90.0 °C
Kortvarig peak	125.0 °C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2468500

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 9 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	25	71	0.12	24600258500
32	32	71	0.15	24600328500
38	38	83	0.17	24600388500
40	40	83	0.16	24600408500
50	50	95	0.26	24600508500
60	60	105	0.31	24600608500
70	70	105	0.34	24600708500
80	80	117	0.43	24600808500
100	100	127	0.69	24601008500

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-246-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.