

TILBEHØR

CONNECT 270-271

Metal hose connector / reducer - skrue-paa version, genbrugelig, op til +200 deg C



CONNECT 270-271 er en metal hose connector / reducer i en skrue-paa konstruktion (aufschrubbbar) der tilbydes i to varianter (270 og 271) afhaengig af specifik konfiguration. Konstruktionen er galvaniseret zinc sheet metal med en samlet vaegtykkelse paa 0.6 mm - en kombination der giver god mekanisk holdbarhed med moderat vaegt. Hovedfordelen er den ekstremt brede slange-kompatibilitet: koblingen er kvalificeret til naerved hele NBG's slange-katalog inklusive AIRDUC, PROTAPE, NORPLAST, METAL HOSE, NEO, SIL og TIMBERDUC-serien. 18 standard-dimensioner ID 50 til 250 mm. Temperatur-omraade op til +200 deg C goer den ogsaa egnet til hoejtemperatur-applikationer. Bruges typisk hvor en kobling skal kunne haandtere flere slange-typer i samme installation - fx i process-anlaeg med blandet rorforbindelses-systemer.

Tekniske specifikationer

Materiale	Krop: zinc / galvaniseret sheet metal, vægtykkelse 0.6 mm
Vægkonstruktion	Skrue-paa metal hose connector - galvaniseret sheet metal 0.6 mm
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2700000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 18 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 250.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.6	90	0.2	27000500000
60	0.6	90	0.2	27000600000
70	0.6	90	0.2	27000700000
75	0.6	90	0.2	27000750000
80	0.6	90	0.2	27000800000
90	0.6	90	0.2	27000900000
100	0.6	90	0.2	27001000000
110	0.6	90	0.3	27001100000
120	0.6	90	0.3	27001200000
125	0.6	90	0.3	27001250000
130	0.6	90	0.3	27001300000
140	0.6	90	0.4	27001400000
150	0.6	90	0.5	27001500000
160	0.6	90	0.5	27001600000
170	0.6	90	0.5	27001700000
175	0.6	90	0.6	27001750000
200	0.6	90	0.6	27002000000
250	0.6	90	0.48	27002500000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/connect-270-271/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.