


KEMIKALIEBESTANDIG

CORRUFLEX/BUNA/AS

Højfleksibel NBR/PVC-slange til vand, slam og mineralolie, -30 til +65°C



CORRUFLEX/BUNA/AS er en højfleksibel suge- og trykslange i sort NBR/PVC med blå spiral i hård PVC og indlagt kobbertråd. Fabrikanten beskriver den som velegnet til transport af vand, slam og olier i industri og landbrug. Normalt temperaturområde er -30 til +65°C. Slangen leveres i fire størrelser fra indre Ø 51 til 152 mm med arbejdstryk 2 bar og vakuum 0,9 bar.

Medie: Gas, Støv, Væske

Temp: -30°C til +65°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Transport af industrivand
- Industriel rengøring
- Slam og mineralolie ved middel belastning

Tekniske specifikationer

Materiale	NBR/PVC inder og yder, spiral i hård PVC, kobbertråd
Farve	Sort, blå spiral
Vægkonstruktion	Let korrugeret yderside
Spiralmateriale	Rigid PVC
Transportmedie	Gas, Støv, Væske
Temperaturområde	-30°C – +65°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4466

Standarder og overensstemmelse

EN ISO 1307:2008

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 51 mm til 152 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængder er 20, 50 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
51	60	4,5	2	0,9	153	50	0,96	50	4466050000
76	87	5,5	2	0,9	228	50	1,6	50	4466075000
102	116	7	2	0,9	306	50	2,7	50	4466100000
152	168	8	2	0,9	456	20	4,75	20	4466150000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemikaliebestandige-slanger/corruflex-buna-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.