


HØJTEMPERATUR

CP HiTex 482

Højtemperatur-klemprofilslange med klemprofil og spiral i rustfrit stål, -60 til +400°C



CP HiTex 482 er en højtemperatur-klemprofilslange til gas. Både klemprofilet og den spiral, der bærer det, er i rustfrit stål. Fabrikanten angiver et normalt temperaturområde fra -60 til +400°C. Slangen er højflexibel og kan presses sammen i forholdet 3:1. Den leveres i to størrelser, indre Ø 100 og 140 mm, som begge er specialudførelser.

Medie: Gas

Temp: -60°C til +400°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Udsugning af varme gasser op til +400°C
- Udsugning af kolde gasser ned til -60°C

Tekniske specifikationer

Materiale	Klemprofil og støttespiral i rustfrit stål (INOX); vægmaterialet er ikke oplyst af fabrikanten
Vægkonstruktion	Klemprofilslange, højfleksibel og kompressibel 3:1
Spiralmateriale	Stainless steel (INOX) clamp profile and supporting spiral
Transportmedie	Gas
Temperaturområde	-60°C – +400°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4820000

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 100 mm til 140 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
100	112	0,12	52	13	0,96	48201000000
140	152	0,06	67	15	1,33	48201400000

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science

Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hoejtemperatur-slanger/cp-hitex-482/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.