

TILBEHØR

# CONNECT DAIRY 247 variant (SKU 2472911)

Dairy fitting 247 variant SKU 2472911 - DIN 11851, AISI 304/316Ti



Dairy 247 variant SKU 2472911. Adskiller sig fra canonical 2472910 i specifik konfiguration (male/female/blank cap eller anden material-finish). Sanitaer, food/pharma-godkendt iht. DIN 2826/11851.

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Rustfri staal AISI 304 eller 316Ti
<b>Vægkonstruktion</b>	Dairy 247 variant SKU 2472911
<b>Tilskæring efter mål</b>	Nej
<b>Producent-SKU</b>	2472911

### Standarder og overensstemmelse

din-2826, din-11851, food-grade, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelse fra indre Ø 50.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.51	24700502911

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/dairy-247-2472911/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/dairy-247-2472911/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.