

TILBEHØR

CONNECT DAIRY 247 variant (SKU 2472912)

Dairy fitting 247 variant SKU 2472912 - DIN 11851, AISI 304/316Ti



Dairy 247 variant SKU 2472912. Adskiller sig fra canonical 2472910 i specifik konfiguration (male/female/blank cap eller anden material-finish). Sanitaer, food/pharma-godkendt iht. DIN 2826/11851.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri staal AISI 304 eller 316Ti
Vægkonstruktion	Dairy 247 variant SKU 2472912
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	2472912

Standarder og overensstemmelse

din-2826, din-11851, food-grade, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
50	0.51	24700502912

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/dairy-247-2472912/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.