

TILBEHØR

GEKA elbow / specialfitting (SKU 5354)

GEKA-system variant SKU 5354 - elbow / specialfitting, messing/NBR



GEKA-variant SKU 5354 - elbow / specialfitting. Tysk kobling-system 1934, bredt udbredt i bygge-anlæg og brandvaesen. Lug-konstruktion med kvart-omdrejnings-laasning. Variant adskiller sig fra canonical GEKA (5316) i specifik konfiguration eller stoerrelse.

Tekniske specifikationer

Materiale	Messing krop, NBR pakning
Farve	sort
Vægkonstruktion	GEKA variant SKU 5354
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5354

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelse fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.22	5354013040

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/geka-5354/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.