

TILBEHØR

GEKA plus variant (SKU 5355)

GEKA plus variant SKU 5355 - DVGW-godkendt, drikkevands-kompatibel



GEKA plus variant SKU 5355. DVGW-godkendt iht. VP 550 til drikkevands-installationer. Forskel fra canonical 5358 er sandsynligvis konfiguration (hose tail, kobling, blank cap) eller størrelse.

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale | DIN 50930/6 lav-bly messing, NBR |
| Farve | red-brown |
| Vægkonstruktion | GEKA plus variant SKU 5355 |
| Tilskæring efter mål | Nej |
| Producent-SKU | 5355 |

Standarder og overensstemmelse

dvgw-vp-550, din-50930-6, potable-water, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Tryk DIN [bar] | Vægt [kg/m] | Artikelnr. |
|-------------------|----------------|------------|
| 40 | 0.09 | 5355000000 |

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/gekaplus-5355/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.