

TILBEHØR

GEKA plus variant (SKU 5357)

GEKA plus variant SKU 5357 - DVGW-godkendt, drikkevands-kompatibel



GEKA plus variant SKU 5357. DVGW-godkendt iht. VP 550 til drikkevands-installationer. Forskel fra canonical 5358 er sandsynligvis konfiguration (hose tail, kobling, blank cap) eller størrelse.

Tekniske specifikationer

Materiale	DIN 50930/6 lav-bly messing, NBR
Farve	red-brown
Vægkonstruktion	GEKA plus variant SKU 5357
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5357

Standarder og overensstemmelse

dvgw-vp-550, din-50930-6, potable-water, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø None mm til None mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
40	0.09	5357000000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/gekaplus-5357/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.