

TILBEHØR

GM 164

Kontramøtrik i forniklet messing til forskruninger på kabelbeskyttelsesslanger



Kontramøtrik i forniklet messing til forskruninger på kabelbeskyttelsesslanger. Fås med metrisk gevind M12, M16 og M25 efter EN 60423.

Tekniske specifikationer

Materiale	Forniklet messing
Vægkonstruktion	Kontramøtrik med metrisk gevind
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	1649005

Standarder og overensstemmelse

RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 3 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Gevind	Tykkelse [mm]	Nøgle- vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
M12 x 1,5	3	15	0,002	50	16480129050
M16 x 1,5	3	20	0,004	50	16480169050
M25 x 1,5	3,5	30	0,01	25	16480259025

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/gm-164/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.