



SLIDSTÆRKE

HEDUFLEX/GRECATO/EPDM

Suge- og trykslange i EPDM med korrugeret yderkappe, til varmt vand, kølevæske og milde kemikalier, -40 til +125°C



HEDUFLEX/GRECATO/EPDM er en suge- og trykslange i sort EPDM-gummi med tekstilindlæg og lodret korrugeret yderkappe. Fabrikanten beskriver den som en slange til varmt vand, kølevæske og milde kemikalier. Normalt temperaturområde er -40 til +125°C. Slangen leveres i seks størrelser fra indre Ø 19 til 76,2 mm med arbejdstryk 10 bar, sprængtryk 30 bar og vakuum 0,9 bar.

Medie: Væske

Temp: -40°C til +125°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Varmt vand
- Kølevæske
- Milde kemikalier

Tekniske specifikationer

Materiale	EPDM-gummi inderslange og yderkappe, tekstilindlæg
Farve	Sort
Vægkonstruktion	Lodret korrugeret yderkappe
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-40°C – +125°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	36415001

Standarder og overensstemmelse

REACH

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 6 standardstørrelser fra indre Ø 19 mm til 76,2 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er 40 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Vakuums. [bar]	Bøjeradius [mm]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
19	28	10	30	0,9	39	0,412	40	36410195001
25,4	35	10	30	0,9	50	0,57	40	36410255001
31,8	42	10	30	0,9	62	0,832	40	36410325001
38,1	48	10	30	0,9	80	0,877	40	36410385001
50,8	62	10	30	0,9	110	1,36	40	36410515001
76,2	90	10	30	0,9	190	2,45	40	36410765001

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/heduflex-grecato-epdm/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.