

TILBEHØR

# Højtryks-damp-slange-kobling

Højtryks-damp-slange-kobling - til stærkt-damp installationer over BOSS-systemets niveau



Højtryks-damp-slange-kobling er udviklet til stærkt-damp installationer hvor BOSS-systemets niveau (210 deg C) er utilstrækkelig. Konstruktionen er forstærket galvaniseret eller cast staal med specielle pakninger til 250+ deg C. Bruges i tunge process- og bryggeri-applikationer.

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Galvaniseret/cast staal forstærket
<b>Vægkonstruktion</b>	Højtryks-damp-kobling
<b>Tilskæring efter mål</b>	Nej
<b>Producent-SKU</b>	5431

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 50.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
25	0.42	5431025000
50	1.18	5431050000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/tilbehoer/hochdruck-dampfkupplung/](https://particulair.eu/flexcore/tilbehoer/hochdruck-dampfkupplung/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.