

KEMIKALIEBESTANDIG

INDUCORD Lancia

Marine fortojnings- og bunkring-trykslange



INDUCORD Lancia er specialiseret til marine fortojnings- og bunkring-applikationer. Bestandig mod sovand, brandsikker iht. ISO 7840 og certificeret til marine fuel.

Medie: Væske, Gas**Temp:** -30 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Kemikalie- og opløsningsmiddel-transport
- Olie- og benzin-distribution
- Fortojnings- og bunkring i skibsfart
- Metalstøberi og varmehandtering
- Trykluft- og luftforsyning
- Vand- og slamtransport
- Industrial sprøjtning

Tekniske specifikationer

Materiale	Gummi med staaatraadsforstaerkning
Farve	sort
Vægkonstruktion	Gummi med staaatraadsforstaerkning med forstaerkning
Spiralmateriale	Textile / steel reinforcement
Transportmedie	Væske, Gas
Temperaturområde	-30 °C – 80 °C
Kortvarig peak	80 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	3770

Standarder og overensstemmelse

en-12115, en-iso-1307, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 3 standardstørrelser fra indre Ø 25.0 mm til 38.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
25	35	5	10	30	15	0.64	15	3043025000
32	44	6	10	30	15	0.95	15	3043032000
38	50	6	10	30	25	1.11	25	3043038000

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Boejeradius er maalt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/kemiske/inducord-lancia/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.