

KEMIKALIEBESTANDIG

# INDUCORD TC

Industriel tryksslange Type C til medium-duty kemikalier



INDUCORD TC er den generelle industrielle tryksslange (Type C) til medium-duty kemikalier, olier og løsningsmidler. Standard tekstil-forstærkning, robust gummivaeg.

**Medie:** Væske, Gas

**Temp:** -30 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Kemikalie- og opløsningsmiddel-transport
- Olie- og benzin-distribution
- Fortøjnings- og bunkring i skibsfart
- Metalstøberi og varmehandtering
- Trykluft- og luftforsyning
- Vand- og slamtransport
- Industrial sprøjtning

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Gummi med tekstilforstaerkning
<b>Farve</b>	sort
<b>Vægkonstruktion</b>	Gummi med tekstilforstaerkning med forstaerkning
<b>Spiralmateriale</b>	Textile / steel reinforcement
<b>Transportmedie</b>	Væske, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-30 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	80 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3780

### Standarder og overensstemmelse

en-12115, en-iso-1307, REACH, RoHS, iso-7840, en-1761

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 38.0 mm til 51.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
38	54	8	20	60	304	60	1.45	60	3045038000
51	67	8	20	60	408	60	1.88	60	3045050000

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/kemiske/inducord-tc/](https://particulair.eu/flexcore/kemiske/inducord-tc/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.