

KEMIKALIEBESTANDIG

# INDUFORM RR

Termoplast-tryksslange RR (rund robust) til højere belastning



INDUFORM RR er den robuste runde termoplast-tryksslange. Højere tryk-modstand og mekanisk slidstyrke end RL-varianten, til krævende kemiske og industrielle applikationer.

**Medie:** Væske, Granulat

**Temp:** -20 °C til 80 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Kemikalie-haandtering
- Korrosive medier
- Petrokemiske applikationer
- Pharma- og lab-applikationer
- Industriel kemikalie-distribution
- Specialiserede transport-anvendelser

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Termoplast forstærket
<b>Farve</b>	sort
<b>Vægkonstruktion</b>	Termoplast forstærket med forstærkning
<b>Spiralmateriale</b>	Textile / steel reinforcement
<b>Transportmedie</b>	Væske, Granulat
<b>Temperaturområde</b>	-20 °C – 80 °C
<b>Kortvarig peak</b>	80 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	3860

### Standarder og overensstemmelse

en-12115, en-iso-1307, REACH, RoHS, EU 1935/2004, fda-21-cfr-177

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 4 standardstørrelser fra indre Ø 13.0 mm til 32.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Bøjeradius [mm]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
13	19	3	10	30	80	100	0.205	40, 100	3000013000
19	26	3.5	10	30	110	100	0.34	40	3000019000
25	33	4	10	30	150	40	0.495	40	3000025000
32	44	6	10	30	180	40	0.975	40	3000032000

Felter uden værdi (em-dash) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Tryk-værdier er anbefalede arbejdsgrænser. Bøjeradius er maalt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)

Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/kemiske/induform-rr/](https://particulair.eu/flexcore/kemiske/induform-rr/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.