

TILBEHØR

Klau-kobling variant (SKU 5211)

Klau-kobling variant SKU 5211 - DIN 3489, malleable cast iron



Klau-kobling variant SKU 5211 iht. DIN 3489. Forskel fra canonical 5212 er sandsynligvis gevind-stoerrelse eller hose tail-konfiguration. Lug-distance er konstant 42 mm.

Tekniske specifikationer

Materiale	Malleable cast iron, NBR
Vægkonstruktion	Klau-kobling variant SKU 5211
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5211

Standarder og overensstemmelse

din-3489, din-en-iso-228-1, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelser fra indre Ø 42.0 mm til 42.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
42	10	0.15	5211010000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/klauen-5211/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.