

TILBEHØR

Klemmskaller (safety clamps)

Klemmskaller (safety clamps) - omsluttende sikrings-skaller til kobling-installationer



Klemmskaller er omsluttende sikrings-skaller der monteres rundt om en eksisterende kobling for at give sekundaer mekanisk sikring. Bruges typisk paa hoejtryks-installationer hvor en aabnet kobling kunne forarsage whip-back eller eksplosiv afkobling.

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale | Galvaniseret eller rustfri staal |
| Vægkonstruktion | Omsluttende safety-shell |
| Tilskæring efter mål | Nej |
| Producent-SKU | 5561 |

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 50.0 mm til 100.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

| Indre Ø [mm] | Vægt [kg/m] | Artikelnr. |
|-----------------|----------------|------------|
| 50 | 0.385 | 5561050000 |
| 100 | 0.88 | 5561100000 |

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/klemmschalen-safety/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.