


HØJTEMPERATUR

LAVAFORM/EXTRA

Termoplastisk vandslange til varm-vand-anvendelser i vaskemaskiner og pumper



LAVAFORM/EXTRA er den varm-vand-egnede variant af LAVAFORM. Samme TPE-konstruktion og samme tryk-klasse (30 bar arbejdsdruk), men med temperaturkapacitet op til 95 grader C. Den røde længdestribe identificerer varm-vand-varianten i installationer hvor flere parallelle slanger findes side-om-side.

Medie: Væske

Temp: -20 °C til 95 °C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Varm-vand-tilførsel i opvaskemaskiner og kombi-apparater
- Industrielle vaskerier med hygiejne-cyklus
- Storkøkken-udstyr med varm-vand-pumper
- Pumpe-kredsloeb med temperaturskift
- VVS-tilkobling i varm-vand-installationer ved moderate tryk

Tekniske specifikationer

Materiale	Termoplastisk elastomer (TPE)
Farve	graa med roed laengdestribe
Vægkonstruktion	Glat ydre, glat indre med tekstil-forstaerkning
Transportmedie	Væske
Temperaturområde	-20 °C – 95 °C
Kortvarig peak	95 °C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4012

Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 10.0 mm til 13.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
10	17	3.5	30	90	40	0.2	40	4012010000
13	20	3.5	30	90	40	0.25	40	4012013000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/lavaform-extra/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.