


## HØJTEMPERATUR

# LAVAFORM

Termoplastisk vandslange til vaskemaskiner og kold-vand-anvendelser



LAVAFORM er en termoplastisk vand-slange udviklet specifikt til vaskemaskiner. Den tåler de tryk-stoed der opstaar under centrifugering og pumpe-cyklus, og er optimeret til kold-vand-anvendelse op til 60 grader C. Den blaa laengdestribe markerer kold-vand-varianten i parallel-installationer.

**Medie:** Væske

**Temp:** -20 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Slangepumper og vandtilførsel i vaskemaskiner
- Tumbletoerre-tilkobling og kondensvand-haandtering
- Industrielle vaskerier og pumpe-anlæg
- Slangepumper i rengøeringsudstyr
- Generel kold-vand distribution ved moderate tryk

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	Termoplastisk elastomer (TPE)
<b>Farve</b>	graa med blaa laengdestribe
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat ydre, glat indre med tekstil-forstaerkning
<b>Transportmedie</b>	Væske
<b>Temperaturområde</b>	-20 °C – 60 °C
<b>Kortvarig peak</b>	60 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4011

### Standarder og overensstemmelse

en-iso-1307, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 10.0 mm til 13.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Burst [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
10	17	3.5	30	90	40	0.225	40	4011010000
13	20	3.5	30	90	40	0.25	40	4011013000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

---

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

---

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

---

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

---

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

---

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)

Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/lavaform/](https://particulair.eu/flexcore/hojtemperatur/lavaform/)

---

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.