

TILBEHØR

Blinddæksel til mejerikobling

Dæksel med indvendigt gevind efter DIN 11851 til at lukke en VMS-del, rustfri stål med NBR-pakning



Blinddæksel til mejerikoblinger efter DIN 11851. Dækslet har indvendigt rundgevind (DIN 405-1) og skrues på en del med udvendigt gevind, fx en VMS-del, når ledningen skal lukkes. Dækslet er af rustfri stål 1.4301 med beige pakning af NBR. Fås fra DN 25 til DN 100.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri stål 1.4301; pakning af NBR
Farve	Pakning beige
Vægkonstruktion	Dæksel med indvendigt rundgevind
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5543

Standarder og overensstemmelse

din-11851

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 7 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
25	63	Rd 52 x 1/6"	0,217	5543025000
32	70	Rd 58 x 1/6"	0,242	5543032000
40	78	Rd 65 x 1/6"	0,299	5543038000
50	92	Rd 78 x 1/6"	0,434	5543050000
65	112	Rd 95 x 1/6"	0,725	5543063000
80	127	Rd 110 x 1/4"	0,975	5543075000
100	148	Rd 130 x 1/4"	1,424	5543100000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac

ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace

Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science

Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo

Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mejerikobling-daeksel/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.