


TILBEHØR

Pressehylster til mejerikobling

Pressehylster i rustfri stål til mejerikoblinger med sikringskrave og riflet slangestuds



Pressehylster til mejerikoblinger med sikringskrave og riflet slangestuds, fx MMS- og VMS-delene med slangestuds. Hylsteret sættes uden på slangen over studsene og presses sammen, så slangen holdes fast. Det er af rustfri stål 1.4301 og fås fra DN 25 til DN 75.

Tekniske specifikationer

Materiale	Rustfri stål 1.4301
Vægkonstruktion	Pressehylster
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5551

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 6 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Samlet længde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Artikelnr.
25	39	44,5	44,5	0,116	5551025000
32	47	54	45	0,176	5551032000
38	52,5	60,3	45	0,23	5551038000
50	67	74,5	54	0,318	5551050000
65	83,5	89,5	66,5	0,38	5551063000
75	94,5	102,5	70,5	0,671	5551075000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
---	--

particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
---	--

particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
---	------------------------------------

particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr
---	--

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03

E-mail: sales@particulair.com

Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mejerikobling-pressehylster/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.