

TILBEHØR

Mini kugleventil type 125

Mini kugleventil type 125 - kompakt loesning til instrumentation og smaa rorforbindelser



Mini kugleventil type 125 er en kompakt kugleventil til instrumentation, smaa rorforbindelses-systemer og laboratorie-applikationer. Mindre dimension og lavere vaegt end standard 9000-serien, men samme grund-mekanik (90 graders rotation, kuglen-baseret on/off).

Tekniske specifikationer

Materiale	Messing krop, rustfri kuglen
Vægkonstruktion	Mini kugleventil med 90 graders rotation
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	5290

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 6.0 mm til 10.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Tryk DIN [bar]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
6	25	0.08	5290006000
10	25	0.12	5290010000

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

particulair.eu/vace Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

particulair.eu/life-science Støvsugere til pharma og cleanroom

particulair.eu/hardo Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/mini-kugelhahn-125/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.