

TILBEHØR

NORDUC A 183

Forskruning med fast tilslutningsgevind til kabelbeskyttelsesslanger, sort eller grå



Forskruning med fast tilslutningsgevind og sekskant til kabelbeskyttelsesslanger. Kemikaliebestandig og vibrationssikker, hurtig og nem at montere. Fås med metrisk gevind (M12 til M63) eller PG-gevind (PG 7 til PG 48), i sort eller grå. Drift fra -40°C til $+120^{\circ}\text{C}$, kortvarigt $+130^{\circ}\text{C}$.

Temp: -40°C til $+120^{\circ}\text{C}$

Tekniske specifikationer

Farve	Sort eller grå
Vægkonstruktion	Fast tilslutningsgevind med sekskant
Temperaturområde	-40°C – +120°C
Kortvarig peak	+130°C
Tilskæring efter mål	Nej
Producent-SKU	1839005

Standarder og overensstemmelse

ip65, RoHS

Dimensioner og bestilling

Produktet leveres i 50 standardstørrelser. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Farve	Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Samlet længde [mm]	Nøgle-vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
Sort	8,5	7,5	23	M12 x 1,5	35	16	0,0041	50	18380129050
Sort	10	11	24,5	M16 x 1,5	36	17	0,00469	50	18380169050
Sort	13	15,2	29	M20 x 1,5	38	20	0,00636	50	18380209050
Sort	17	19,1	38,5	M25 x 1,5	43	27	0,01287	50	18380259050
Sort	29	25,5	55,5	M32 x 1,5	52	41	0,02852	20	18380329020
Sort	37	34	66,5	M40 x 1,5	62	50	0,04581	10	18380409010
Sort	50	43,5	80	M50 x 1,5	68	64	0,07697	5	18380509005
Sort	50	53,2	80	M63 x 1,5	68	64	0,0779	5	18380639005
Sort	10	7,5	24,5	M12 x 1,5	36	17	0,00439	50	18381129050
Sort	13	11	29	M16 x 1,5	38	20	0,00628	50	18381169050
Sort	17	15,4	38,5	M20 x 1,5	43	27	0,01205	50	18381209050
Sort	23	19,1	48,5	M25 x 1,5	48	34	0,01969	25	18381259025
Sort	8,5	7,5	23	PG 7	35	16	0,00433	50	18390079050
Sort	10	11	24,5	PG 9	36	17	0,00455	50	18390099050
Sort	10	12,5	24,5	PG 11	36	17	0,00466	50	18390119050
Sort	13	15,2	29	PG 13,5	38	20	0,00665	50	18390139050
Sort	17	18,1	38,5	PG 16	43	27	0,01219	50	18390169050
Sort	23	23	48,5	PG 21	48	34	0,01955	25	18390219025
Sort	29	31	55,5	PG 29	52	41	0,02839	20	18390299020
Sort	37	39	66,5	PG 36	62	50	0,04798	10	18390369010
Sort	50	43,5	80	PG 48	68	64	0,07617	5	18390489005
Sort	10	9	24,5	PG 7	36	17	0,00431	50	18391079050
Sort	13	11	29	PG 9	38	20	0,006	50	18391099050
Sort	13	14,5	29	PG 11	38	20	0,0062	50	18391119050
Sort	17	15,4	38,5	PG 13,5	43	27	0,01237	50	18391139050
Grå	8,5	7,5	23	M12 x 1,5	35	16	0,0041	50	18380129150
Grå	10	11	24,5	M16 x 1,5	36	17	0,00469	50	18380169150
Grå	13	15,2	29	M20 x 1,5	38	20	0,00636	50	18380209150
Grå	17	19,1	38,5	M25 x 1,5	43	27	0,01287	50	18380259150
Grå	29	25,5	55,5	M32 x 1,5	52	41	0,02852	20	18380329120
Grå	37	34	66,5	M40 x 1,5	62	50	0,04581	10	18380409110
Grå	50	43,5	80	M50 x 1,5	68	64	0,07697	-	18380509105
Grå	50	53,2	80	M63 x 1,5	68	64	0,0779	-	18380639105

Farve	Nom. bredde [mm]	Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Gevind	Samlet længde [mm]	Nøgle-vidde [mm]	Vægt [kg/stk.]	Pakning [stk.]	Artikelnr.
Grå	10	7,5	24,5	M12 x 1,5	36	17	0,00439	50	18381129150
Grå	13	11	29	M16 x 1,5	38	20	0,00628	50	18381169150
Grå	17	15,4	38,5	M20 x 1,5	43	27	0,01205	50	18381209150
Grå	23	19,1	48,5	M25 x 1,5	48	34	0,01969	25	18381259125
Grå	8,5	7,5	23	PG 7	35	16	0,00433	50	18390079150
Grå	10	11	24,5	PG 9	36	17	0,00455	50	18390099150
Grå	10	12,5	24,5	PG 11	36	17	0,00466	50	18390119150
Grå	13	15,2	29	PG 13,5	38	20	0,00665	50	18390139150
Grå	17	18,1	38,5	PG 16	43	27	0,01219	50	18390169150
Grå	23	23	48,5	PG 21	48	34	0,01955	25	18390219125
Grå	29	31	55,5	PG 29	52	41	0,02839	20	18390299120
Grå	37	39	66,5	PG 36	62	50	0,04798	10	18390369110
Grå	50	43,5	80	PG 48	68	64	0,07617	-	18390489105
Grå	10	9	24,5	PG 7	36	17	0,00431	50	18391079150
Grå	13	11	29	PG 9	38	20	0,006	50	18391099150
Grå	13	14,5	29	PG 11	38	20	0,0062	50	18391119150
Grå	17	15,4	38,5	PG 13,5	43	27	0,01237	50	18391139150

Tabellen viser produktets standard-dimensioner. Vægt-kolonnen er pr. styk.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/tilbehoer/norduc-a-183/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.