

FOOD/PHARMA

# NORFLEX® PTFE 407

Højfleksibel PTFE-slange — food-grade, ekstremt kemisk bestandig, til pharma



Højfleksibel PTFE-slange til væsker og gasser. Food-grade og ekstremt kemisk bestandig — kompatibel med næsten alle industrielle medier. Anti-adhæsiv overflade. Designet til anvendelser i fødevarer- og pharma-industri hvor PTFE's brede materiale-bestandighed er kombineret med fleksibilitet.

**Medie:** Væske, Gas

**Temp:** -60 °C til 200 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Pharma-medier (aggressive eller høj-renhed)
- Food-grade transferlinjer
- Kemisk damp-udsugning
- Vapour return
- Aggressive opløsningsmidler

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	PTFE (polytetrafluorethylene), food-grade
<b>Farve</b>	Halvtransparent (PTFE-naturlig)
<b>Vægkonstruktion</b>	Glat indre + ydre PTFE
<b>Transportmedie</b>	Væske, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-60 °C – 200 °C
<b>Kortvarig peak</b>	260 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4070000

### Standarder og overensstemmelse

fda-21-cfr-177, EU 10/2011, REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 8 standardstørrelser fra indre Ø 2.0 mm til 14.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Rulle [m]	Artikelnr.
2	4	1	15	200	0.01	50	40790200000
3	5	1	15	50	0.01	50	40790300000
4	6	1	10	50	0.02	50	40790400000
6	8	1	10	50	0.02	50	40790600000
8	10	1	5	50	0.03	50	40790800000
10	12	1	5	50	0.04	50	40791000000
12	14	1	5	50	0.04	50	40791200000
14	16	1	5	50	0.05	50	40791400000

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/food-pharma/norflex-ptfe-407/](https://particulair.eu/flexcore/food-pharma/norflex-ptfe-407/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.