


SLIDSTÆRKE

NORFLEX® PUR 441 AS

Vævforstærket PUR-trykslange med antistatisk ydre kappe, -40 til +90°C



NORFLEX® PUR 441 AS er en transparent trykslange i PUR med indlæg af polyester og glat yderside. Fabrikanten angiver, at den ydre kappe er antistatisk under $10^9 \Omega$. Normalt temperaturområde er -40 til +90°C, kortvarigt op til +125°C. Slangen leveres i indre Ø 19 og 25 mm med arbejdstryk på 8 og 6 bar.

Temp: -40°C til +90°C

✓ Tilskæring efter mål

ANVENDELSESOMRÅDER

- Trykslange, hvor yderkappen skal være antistatisk

Tekniske specifikationer

Materiale	PUR med indlæg af polyester
Farve	Transparent
Vægkonstruktion	Vægtykkelse 4 mm, polyesterindlæg, glat yderside
Temperaturområde	-40°C – +90°C
Kortvarig peak	+125°C
Tilskæring efter mål	Ja
Producent-SKU	4415312

Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 2 standardstørrelser fra indre Ø 19 mm til 25 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Tryk DIN [bar]	Maks. l. [m]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
19	27	4	8	50	0,37	44191905312
25	33	4	6	50	0,45	44192505312

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

particulair.eu/ex-vac	ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner
particulair.eu/vace	Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer
particulair.eu/life-science	Støvsugere til pharma og cleanroom
particulair.eu/hardo	Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

Kontakt og rådgivning

Particulair

Højtoften 12
2690 Karlslunde, Danmark
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03
E-mail: sales@particulair.com
Web: particulair.eu

Produktside: particulair.eu/flexcore/slidstaerke-slanger/norflex-pur-441-as/

SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.