

## SLIDSTÆRKE

# NORFLEX® PVC 400 SPECIAL WALL

Højflexibel PVC-slange med ekstra vægtykkelse — til trykluft og kølevæske



Højflexibel PVC-slange med øget vægtykkelse ("special wall") for bedre tryk- og krybebestandighed. Kemisk bestandig og krybebestandig. Designet til trykluft-forsyning, kølevæske-transport og som forbindelses-slange i maskineri og udstyr. Den ekstra vægtykkelse forlænger slangens levetid signifikant ved kontinuerligt tryk.

**Medie:** Væske, Gas

**Temp:** -15 °C til 60 °C

✓ Tilskæring efter mål

## ANVENDELSESOMRÅDER

- Trykluft-forsyning
- Kølevæske-transport
- Forbindelses-slange i maskineri
- Generel pneumatik
- Lette kemiske medier

## Tekniske specifikationer

<b>Materiale</b>	PVC, ekstra vægtykkelse
<b>Farve</b>	Transparent eller let-tonet
<b>Vægkonstruktion</b>	Special wall (ekstra tykkelse), glat indre + ydre
<b>Transportmedie</b>	Væske, Gas
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C – 60 °C
<b>Kortvarig peak</b>	60 °C
<b>Tilskæring efter mål</b>	Ja
<b>Producent-SKU</b>	4002187

### Standarder og overensstemmelse

REACH, RoHS

## Dimensioner og bestilling

Slangen leveres i 1 standardstørrelse fra indre Ø 40.0 mm til 40.0 mm. Hver størrelse har sit eget artikelnummer. Standardrullelængde er typisk 10 m, og slangen kan tilskæres efter mål.

Indre Ø [mm]	Ydre Ø [mm]	Vægt. [mm]	Vægt [kg/m]	Artikelnr.
40	50	5	0.92	40094002187

Felter uden værdi (—) er ikke specificeret i fabrikantens factsheet. Overtryk og undertryk er anbefalede arbejdsgrænser; produktet kan udsættes for højere belastning ved forespørgsel. Bøjeradius er målt langs slangens inderside.

## Andre Particulair-microsites

Vi bygger specialiserede microsites til kritiske industrier. Hvert site har dybtgående produktdata, dokumentation og ekspertvejledning til netop den domæne det dækker.

[particulair.eu/ex-vac](https://particulair.eu/ex-vac) ATEX- og ACD-støvsugere til eksplosionsfarlige zoner

[particulair.eu/vace](https://particulair.eu/vace) Mundstykker og tilbehør til kritiske miljøer

[particulair.eu/life-science](https://particulair.eu/life-science) Støvsugere til pharma og cleanroom

[particulair.eu/hardo](https://particulair.eu/hardo) Eksplosionsbeskyttet elektrisk Ex-udstyr

## Kontakt og rådgivning

### Particulair

Højtoften 12  
2690 Karlslunde, Danmark  
CVR: 34129894

Telefon: (+45) 70 23 12 03  
E-mail: [sales@particulair.com](mailto:sales@particulair.com)  
Web: [particulair.eu](https://particulair.eu)

**Produktside:** [particulair.eu/flexcore/abrasive/norflex-pvc-400-special-wall/](https://particulair.eu/flexcore/abrasive/norflex-pvc-400-special-wall/)

### SMARTER THINKING • BETTER WORKING

Dette datablad er genereret automatisk fra produktdata hos Particulair. Alle specifikationer er hentet fra fabrikantens factsheet og kan ændres uden varsel. Priser og tilgængelighed oplyses på forespørgsel.